




PRIM

PRIM ORLÍK RESPEKT 60 LE

Legenda ožívá





PRIM ORLÍK RESPEKT 60 LE

Legenda ožívá v limitované edici

Kultovní příběh se píše dál. Limitovaná edice PRIM ORLÍK RESPEKT 60 LE je návratem k roku 1965, kdy v Novém Městě nad Metují vznikl první český potápěčský model. Tehdy bylo vyrobeno pouhých 300 kusů pro československou armádu - hodinky, které se v průběhu let staly ikonou české hodinařiny. Dnes, po šedesáti letech, se Orlík vrací ve své nejautentičtější podobě.





Autenticita v každém detailu

Nové provedení zachovává původní parametry: ocelové pouzdro z autentické slitiny EN 1.4305 (AISI 303), shodné s tou, z níž byly vyrobeny vojenské Orlíky. Stejná velikost pouzdra, původní rozteč nožek 19 mm, věrně ztvárněný číselník i návrat k tzv. „bochánkovému“ logu PRIM. Právě toto logo bylo možno na novodobém provedení použít vůbec poprvé, a to díky nedávnému sjednocení značky PRIM.

Zůstala i vodotěsnost 6 ATM, přesně podle originálu. Autenticitu podtrhuje i šedý kaučuk s nově navrženou sponou nesoucí manufakturní piktogram a krabička inspirovaná původním balením.





I když ORLÍK RESPEKT ctí historickou podobu, nabízí benefity moderní výroby. Safírové sklo chrání číselník, opravdu výrazná je luminiscence lunety i číselníku, což zajišťuje perfektní čitelnost i v náročných podmínkách. Uvnitř tiká manufakturní kalibr 103, který spojuje preciznost současné technologie s odkazem české hodinářské školy.

Zadní víko hodinek zdobí výroční logo 60 let Orlík, piktogram manufaktury a číslování, které podtrhuje exkluzivitu celé edice. Vzniklo pouhých 60 kusů, každý s vlastním certifikátem, který potvrzuje nejen pravost, ale i historickou kontinuitu použitých materiálů.





Respekt k tradici i k budoucnosti

Původní Orlíky vznikly pro profesionální nasazení, proto se kladl důraz na spolehlivost, robustní konstrukci a perfektní čitelnost pod vodou. Hodinky ORLÍK RESPEKT nemají za cíl jen připomínat minulost, ale jsou opravdovou poctou průkopnickému modelu.







TECHNICKÉ PARAMETRY

MODELOVÁ ŘADA

PRIM ORLÍK 38

ČÍSELNÍK

černý bombírovaný, bílý tisk, indexy vykryté LumiNova®

RUČKY

nerezové /ocel 316L/ leštěné / profilované / vykryté LumiNova®

STROJEK

PRIM kalibr 103.00 - mechanický s ručním nátahem

NÁRAMEK

šedý kaučuk. řemínek, pískovaná nerez ocel. spona s piktogramem

EDICE

limitovaná

PRŮMĚR POUZDRA BEZ KORUNKY

38 mm

DÉLKA POUZDRA PŘES NOŽKY

49,5 mm

VÝŠKA POUZDRA VČ. SKLA A VÍKA

13 mm

ROZTEČ NOŽEK

19 mm

POUZDRO

nerezové /ocel DIN 1.4305 / pískované

LUNETÁ

nerezová, otočná vroubkovaná, s grafikou, lumibod

SKLO

safírové konvexní s antireflexní úpravou, odolné proti poškrábání

VÍKO


nerezové /ocel DIN 1.4305 / pískované / závitové / laserované

KORUNKA

nerezová /ocel DIN 1.4305 / pískovaná plněná svítícím HyCerame®

VODOTĚSNOST

6 ATM



www.prim.cz

info@prim.cz